

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 352 г. Челябинска» (МБДОУ «ДС № 352 г. Челябинска»)  
454010, г. Челябинск, ул. Литовская, 8а, тел.(351) 256-18-80 Email: mdou352@mail.ru

### Аналитическая справка по результатам контроля

**Объект контроля:** безопасные условия в ДОУ

**Цель контроля:** Оценивание эффективности работы по обеспечению безопасных условий в ДОУ.

**Методы контроля:** изучение документации, аналитические материалы, наблюдение, беседа, опрос сотрудников

**Сроки проведения контроля:** март 2024 г.

**Задача №1:** Установить степень соблюдения норм охраны труда

№ п/п	Показатель	Единица измерения	Оценка (+/-)	Примечания
1	<b>Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих управление охраной труда в ДОУ:</b>			
	— Организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лиц и комиссии по охране труда: (1;2;3;4;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Положение о системе охраны труда (1;2;3;4;8;10;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Положение о комиссии об охране труда (1;2;4;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Должностные инструкции (1;2;3;4;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Программа улучшения условий и охраны труда (1;2;4;5;8;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	2	<b>Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих обучение и инструктаж сотрудников ДОУ:</b>		
— Наличие удостоверений (2;4;7;11;)		наличие (+) / отсутствие (-)	+	
— Наличие программы по охране труда (1;2;4;8;9;11;)		наличие (+) / отсутствие (-)	+	
— Журналы вводного инструктажа (3;4;7;11;)		наличие (+) / отсутствие (-)	+	
— Журнал инструктажа на рабочем месте (3;4;7;11;)		наличие (+) / отсутствие (-)	+	
— Программа инструктажа (3;4;7;11;)		наличие (+) / отсутствие (-)	+	
— Журнал учета выдачи инструкций (3;4;7;11;)		наличие (+) / отсутствие (-)	+	

3	<b>Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих гарантии охраны труда в ДОУ:</b>			
	— Правила внутреннего трудового распорядка (1;3;4;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Трудовые договоры (1;2;3;4;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Соглашение по охране труда (1;2;4;8;9;10;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Коллективный договор с приложением (1;2;4;8;9;10;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Проведение аттестации рабочих мест (2;4;6;9;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
4	<b>Соблюдение охраны труда в помещениях ДОУ, предназначенных для работы с детьми:</b>			
	— Наличие инструкций по охране труда (2;7;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Соблюдение санитарно – гигиенических правил (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
	— Наличие и укомплектованность медицинских аптечек (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Исправное состояние внутренних дверей (2;4;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Наличие и исправность ограждений лестниц (2;4;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Покрытие полов, соответствующее СанПиН (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
	— Соблюдение норм освещенности (2;4;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
	— Наличие и исправность ограждения отопительных приборов (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Маркировка детской мебели (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Наличие и исправность крепления стационарного детского оборудования к стенам (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	— Расстановка кроватей в спальнях помещений, соответствующая нормам СанПиН (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
	— Организация проветривания (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
	5	<b>Соблюдение охраны труда в физкультурном зале:</b>		
— Наличие инструкций по охране труда (2;7;)		наличие (+) / отсутствие (-)	+	
— Наличие акта – разрешения на проведение занятий в физкультурном зале (2;)		наличие (+) / отсутствие (-)	+	
— Наличие и укомплектованность медицинской аптечки (2;)		наличие (+) / отсутствие (-)	+	

	—Наличие записей в специальном журнале о результатах испытаний спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	—Соблюдение норм освещенности в физкультурном зале (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
	—Наличие защитного ограждения окон и светильников от ударов мячом (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	-	
	—Наличие ограждения батарей и трубопроводов отопительной системы сеткой или деревянными щитами, а так же ограждения выступающих частей конструкций по периметру зала панелями на высоту не менее 1.8 м (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	—Наличие плана эвакуации из физкультурного зала в случае возникновения пожара, двух огнетушителей и оборудование запасного выхода из зала легко открывающимся запором (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	—Состояние спортивных снарядов и оборудования (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
	—Состояние покрытия пола в физкультурном зале (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
	—Соблюдение санитарно – гигиенических норм (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
6	<b>Соблюдение охраны труда на территории образовательного учреждения:</b>			
	- Наличие и исправность ограждения земельного участка (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	- Наличие и исправность освещения территории (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	- Озеленение территории (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
	- Содержание территории, соответствующее требованиям СанПиН (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
	- Наличие и исправность оборудования игровых и спортивных площадок (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	- Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостоках сосулек, нависшего льда и снега (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
7	<b>Соблюдение охраны труда на пищеблоке</b>			
	-Наличие инструкций по охране труда на всех рабочих местах (2;7;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	-Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажей работников по охране труда на рабочем месте (3;4;7;11;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
	-Наличие и укомплектованность медицинской аптечки (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	

	-Наличие и исправность стандартных светильников (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
	-Наличие и исправность приточно – вытяжной вентиляции (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
	-Наличие заземления электроприборов, моечных ванн и исправность отключающих устройств (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	-Наличие диэлектрических резиновых ковриков на полу около электроприборов и электрооборудования (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	-Наличие маркировки номинального напряжения на всех электророзетках и отключающих устройств (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	-Наличие и исправность первичных средств пожаротушения (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	-Наличие и состояние спецодежды и спецобуви (2;10;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	-Наличие маркировки разделочных досок и ножей (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	-Наличие маркировки кухонной посуды (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	-Наличие и состояние столовой посуды (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	-Наличие толкателей для работы с мясорубками (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	-Соблюдение санитарно – гигиенических норм (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
	-Своевременность прохождения работниками пищеблока, столовой обязательных профилактических медицинских обследований (2;4;10;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
	-Соблюдение сроков хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
8	<b>Соблюдение охраны труда в прачечной</b>			
	-Наличие инструкций по охране труда (2;7;11;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	-Наличие и исправность стандартных светильников (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
	-Наличие медицинской аптечки (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	-Укомплектованность медицинской аптечки (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
	-Наличие и исправность приточно – вытяжной вентиляции (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
	-Наличие заземления электрических стиральных машин (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
	-Наличие деревянных решеток и диэлектрических резиновых ковриков на полу около электрических стиральных машин (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	

-Наличие ванн для замачивания белья (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
-Исправность отключающих устройств (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
-Наличие и состояние спецодежды и спецобуви (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
-Состояние покрытия пола (2;)	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
-Наличие маркировки номинального напряжения электророзеток и отключающих устройств (2;)	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
<b>Итоговая оценка по задаче № 1*</b> (см. рекомендации по подведению итогов оценивания)		___73___ баллов	

**\*Подведение итогов оценивания:**

1. Количество положительных оценок (+): \_\_\_73\_\_\_  
Количество отрицательных оценок (-): \_\_\_1\_\_\_
2. Количество положительных оценок в процентах: \_\_\_98%\_\_\_  
Подсчет осуществляется по формуле:

$$X = \frac{N+}{(N+)+(N-)} \cdot 100 \%, \text{ где}$$

N+ количество положительных оценок  
N- количество отрицательных оценок

3. Результат оценивания в баллах: \_\_\_2\_\_\_

Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:

Процентный интервал	Баллы	Уровень
100%	3 балла	Высокий
95-99%	2 балла	Достаточный
90-94%	1 балл	Допустимый
Менее 90%	Недопустимый уровень	

**Резюме:**

В дошкольном учреждении соблюдение норм охраны труда осуществляется на достаточном уровне.

**Задача №2:** Установить соблюдение требований пожарной безопасности.

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Оценка (+/-)	Примечания
1	Наличие декларации пожарной безопасности Ст. 6, 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
2	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте Пункт 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением	наличие (+) / отсутствие (-)	+	

№	Показатели	Единица измерения	Оценка (+/-)	Примечания
	Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР)			
3	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения Пункт 2 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
4	Наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре Пункт 12 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
5	Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время Пункт 9 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
6	Наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта Пункт 64 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
7	Наличие приказа о порядке и сроках проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума Пункт 3 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
8	Наличие приказа о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность на объекте Пункт 4 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
9	Обучение по программе пожарно-технического минимума проводится не реже 1 раза в 3 года, что подтверждается протоколом проверки знаний требований пожарной безопасности всех работников организации Пункт 3 ППР	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
10	Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны и знаки пожарной безопасности Пункт 6 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
11	Наличие планов эвакуации людей при пожаре Пункт 7 ППР. ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
12	Проведение тренировок по эвакуации не реже 1 раза в полугодие, согласно актам Пункт 12 ППР	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
13	Проведение огнезащитной обработки (см. акты проверки качества огнезащитной обработки) в соответствии с инструкцией или не реже 1 раза в год Пункт 21 ППР	соответствие (+) / несоответствие (-)	-	
14	Проведение ежегодного обследования целостности конструкций наружных пожарных лестниц и ограждений	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	

	Пункт 24 ППР			
15	Проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий не реже 1 раза в 5 лет Пункт 24 ППР	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
16	Наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы Пункт 43 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
17	Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре, в соответствии с инструкцией завода – изготовителя Пункт 49 ППР	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
18	Проверке исправности сетей противопожарного водопровода 2 раза в год Пункт 55 ППР	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
19	Проверки систем противопожарной защиты: АУПС, АУПТ, противодымная защита, водоснабжение, противопожарные двери и т. п. 1 раз в квартал Пункт 61 ППР	соответствие (+) / несоответствие (-)	+	
20	Наличие договора на техническое обслуживание систем пожарной безопасности с лицензированной организацией, предусматривающее ежемесячное обслуживание Пункт 61 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
21	Наличие исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта Пункт 61 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
22	Наличие годового плана-графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (АУПС, АУПТ, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) Пункт 63 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
23	Наличие сертификатов на первичные средства пожаротушения Пункт 70 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
24	Ведение журнала учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения Пункт 478 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	

25	Сертификаты и паспорта, акты монтажа противопожарных дверей, люков. Сертификаты на противопожарную пену (если использовалась), лицензия монтажной организации Пункт 61 ППР	наличие (+) / отсутствие (-)	+	
<b>Итоговая оценка по задаче № 2*</b> (см. рекомендации по подведению итогов оценивания)		__ 24 __ баллов		

**\*Подведение итогов оценивания:**

- Количество положительных оценок (+): \_\_ 24
  - Количество отрицательных оценок (-): \_\_ 1
  - Количество положительных оценок в процентах: \_\_ 96%
- Подсчет осуществляется по формуле:

$$X = \frac{N+}{(N+)+(N-)} \cdot 100 \%, \text{ где}$$

N+ количество положительных оценок

N- количество отрицательных оценок

- Результат оценивания в баллах: \_\_ 2

Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:

Процентный интервал	Баллы	Уровень
100%	3 балла	Высокий
95-99%	2 балла	Достаточный
90-94%	1 балл	Допустимый
Менее 90%	Недопустимый уровень	

**Резюме:**

В дошкольном учреждении соблюдение требований пожарной безопасности осуществляется на достаточном уровне. Требования законодательства в области создания условий в области пожарной безопасности выполняются в полном объеме.

**Рекомендации по результатам контроля:**

- Усилить внимание к проблемам безопасности в ДООУ, повышая информированность работников о существующих производственных рисках, способах защиты от них.
- Ориентироваться в работе с персоналом на повышение их сознательного отношения к собственной безопасности и улучшению общего состояния условий труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной и электробезопасности в ДООУ.
- Усилить контроль со стороны руководителей и специалистов ДООУ за соблюдением требований нормативных правовых актов по охране труда.

18-19.03.2024

Заведующий  
Зам. зав. по АХП

*И. В. Вельдяева*  
*Н. Н. Хажиева*

И. В. Вельдяева  
Н. Н. Хажиева